


الملاحق



Appendices



ملحق (1)

تعريف بعض مصطلحات الحاسوب والإنترنت

خادم وصول حاسوب يزود وصولاً إلى المستخدمين البعيدين الذين يتصلون بالنظام ويصلون إلى موارد الشبكة من خلال حواسيبهم الموصولة بالشبكة مباشرة.	Access Server
المدير: يقوم بإعداد مصادر الشبكة وتسجيل المستخدمين وأرقامهم السرية وصيانة المصادر.	Administrator
عميل في نظام (العميل/الخادم) (Client/Server)، ينفذ عملية إعداد وتبادل المعلومات نيابة عن برنامج الضيف Host أو الخادم Server.	Agent
تحذير عن وجود خطأ بشكل صندوق تحذير أو صوت يطلقه الحاسوب.	Alert
جهول يتم استخدامه كاسم مستخدم للدخول على الحواسيب البعيدة.	Anonymous
برنامج ذاتي الاحتواء مصمم لكي يعمل في بيئه محددة، كبرنامج جافا يعمل ضمن مستعرض.	Applet
قاعدة المعايير الأمريكية لتبادل المعلومات American Standard Code for Information Interchange. معيار لتحويل الأحرف والرموز والأرقام الموجودة في لوحة المفاتيح إلى عائلتها من شفرة Code، وتحتوي على ثانية خلايا بقيمة ثنائية تتراوح بين 0 و 255.	ASCII
ترخيص / التوثيق: تأمين الحقوق والأذونات وفقاً للهوية. فالوصول إلى الخدمات يتم وفقاً لهوية المستخدم وتأكد عملية التحقق الشخص المعنى.	Authentication
لوحة إعلانات النظام: حاسوب مزود ببرامج معينة يوفر رسائل إلكترونية وملفات إضافية.	BBS
أداة للمشاركة في ملف ما، أو مجموعة من الملفات بين مجموعة من الزبائن الذين يحصلون على هذه الملفات من مصدر ما، وفي نفس الوقت يشاركون الآخرين فيها.	BitTorrent
البلوغ: تقنيات التدوين الإلكتروني التفاعلي أو سجلات الواقع الإلكتروني هي أشبه بذكريات شخصية يدونها أصحابها على الإنترنت ويجذبونها بانتظام تتضمن آراءهم وتعليقاتهم، ويمكن لمن يزورونها الاطلاع عليها والرد على الآراء المنشورة.	Blogs
Cracker تعني تقطيع شيء. مصطلح يطلق على برنامج يقوم بفك شفرة أحد البرامج وجعله مجاني.	Crack



نظام أسماء المخول Domain Name System هو نظام لتحديد العناوين .Domains الشبكية IP Addresses المطابقة للحواسيب المسماة والمخول .DNS	DNS
التشفير بهدف منع أي شخص من قراءة المعلومة.	Encryption
ترخيص المستخدم النهائي في البرامج المغلقة المصدر، وهو وثيقة قانونية، تختلف من شركة إلى أخرى ومن برنامج إلى آخر. تراخيص EULA هي الأكثر شهرة وشعبية بين المبرمجين والشركات الكبرى مثل Microsoft Corporation, Yahoo.inc, Google.inc .	End User License Agreement
FAQ أسئلة مطروحة بشكل متكرر، أصلًا كانت مستندات يوزنت يحتوي على أجوبة على الأسئلة التي يطرحها المستخدمون الجدد عندما يشتركون في مجموعة أخبار ما.	Frequently Asked Questions
منتدى أي موقع على الإنترنت يتيح المشاركة بكتابة مواضيع مختلفة مع إمكانية الرد عليها.	Forum
أداة اتصال لتسهيل المعلومات من شبكة إلى أخرى.	Gateway
تنسيق ملفات رسومية Graphic Interchange Format ، طورته شركة كمبوسورف، يؤدي إلى ملفات صغيرة نسبياً. ويمكن استعماله كصورة داخلية في HTML مستند.	GIF
هو ميثاق للمشاركة في الملفات على شبكات P2P صنع شركة (Nullsoft) ، ليعمل على الإنترنت، ويُمكن جميع الزبائن الذين يستخدمونه من التشارك في ملفاتهم وتوزيعها.	Gnutella
خدمة جوفر: نظام لتسهيل عملية استخدام عملية البحث من خلال القوائم لقراءة الوثائق ونقل الملفات.	Gopher
برنامج شبكي مصمم لكي يستعمله مجموعة من الأشخاص يعملون على نفس المشروع أو يحتاجون إلى الوصول إلى نفس البيانات.	Groupware
مضيف: الحاسوب المركزي أو المتحكم في بيئة شبكة يزود خدمات يستطيع باقي الحواسيب الوصول إليها عبر الشبكة. والمضيف أيضاً نظام كبير يمكن الوصول إليه من الإنترنت.	Host
مستعرض ويب من شركة صن مايكروسوفت، وله علاقة بالجافا (لغة البرمجة المصممة لإنشاء برامج قابلة للتحميل والتثبيت بسرعة في مقدار صغير من الذاكرة).	Hot Java
ترتبط الموزعات مجموعة حواسيب بعضها مع بعض وتجعل في استطاعات الحاسوب	Hubs



أن يتصل ويتعامل مع الحاسوب الآخر.	
المخترقين الذين يعملون على اختراق مواقع الشخصية مثل البريد الإلكتروني أو حساب الفيس لغرض السرقة أو التخريب أو العبث ببيانات الآخرين.	Hacker
صورة داخلية: صورة مدموجة مع نص معروضة على صفحة HTML .	Inline Image
تحفظ بعناوين فريدة لكل الحواسيب الموصولة بالإنترنت بواسطة DNS .	InterNIC
يعتبر جهازاً متعدد المهام، فيمكن بواسطته تصفح وقراءة صفحات ويب، والقيام في الوقت نفسه بتحميل الرسائل الإلكترونية من صندوق البريد بفضل شبكات Wi-Fi وغيرها.	iPhone
قارئ للوسيط الصمعي، علامة مسجلة لجهاز محمول (portable media players)، صمم من قبل شركة آبل (Apple)، بإمكانه التعامل مع الوسيط الصوتية والفيديو، يمتاز بصغر الحجم، ويحتوي قرص صلب، وإمكانه القراءة أيضاً من وسائط التخزين الخارجية.	iPod
البصمة الإلكترونية عبارة عن عنوان معين في الإنترت. في عالم الإنترت يتم الوصول إلى الأهداف الأخرى عن طريق IP كل اتصال من الجهاز إلى عالم الأنترنت يأخذ رقمًا خاصاً. هذا الرقم يتكون من 4 خانات، وكل خانة تحمل رقمًا من صفر إلى 255، وتكتب بهذه الطريقة 255.255.255.255 أو 0.0.0.0.	IP Number
اختصار Integrated Services Digital Network شبكة رقمية للخدمات المتكاملة أو الموحدة هي تكنولوجيا جديدة وخدمة اتصالات فائقة السرعة.	ISDN
جافا: لغة برمجة طورتها شركة مايكروسیسٹمز Microsystems ومصممة لإنشاء برامج موزعة قابلة للتنفيذ لاستعمالها مع مستعرضات ويب.	Java
مقاييس ضغط صورة وتنسيق ملفات اختصار Joint Photographic Experts Group . يعمل على الضغط العالي والنوعي للصور، كالصورة الفوتوغرافية والصور المستخدمة بالإنترنت.	JPEG
يعبر هذا الاسم عن شبكة مجانية P2P تمكن الزبائن من مشاركة ملايين الزبائن الآخرين في ملفاتهم الموسيقية والأفلام والألعاب والصور والبرامج الأخرى.	KaZaA
KBPS كيلو بت في الثانية: عدد البتات المرسلة كل ثانية أثناء عملية نقل البيانات، تناقص بأضعاف من 1024 بت بالثانية.	Kilobits per second



التواري للتعبير عن شخص ليس لديه مشاركة نشطة في مجموعة التي اشتراك معها، ويفضل للأشخاص المبتدئين للتآقلم في البداية مع الآخرين.	Lurking
قائمة بريد الكترونية لعدة أشخاص. يرسل موضوعاً يخص اهتمامات هذه القائمة إلى حاسوب رئيسي يقوم بتحويل هذه الرسالة إلى جميع المشتركين.	Mailing List
Multipurpose Internet Mail Extension توصيلة بريد الإنترنت المتعددة الأغراض نظام لتوفير القدرة على نقل البيانات غير النصية كالصور والصوت والفاكس من خلال البريد الإلكتروني.	MIME
المودم في الوضع المعلق: ميزة تسمح لمودم الطلب الهاتفي بالعمل لانتظار المكالمات. إذا كان "المودم في الوضع المعلق" قيد التشغيل وتلقيت مكالمة على الخط الذي يستخدمه المودم، يمكن انتقال المودم إلى حالة معلقة ثم العودة إلى المكان الذي غادرته بعد انتهاء المكالمة.	MOH
اختصار Motion Picture Experts Group لضغط الصورة والحركات والفيديو.	MPEG
حاسوب بسيط يستعمل للوصول للإنترنت أو شبكة إنترانت، وتسانده معظم شركات تصنيع الحواسيب الشخصية.	NC
حاسوب الشبكة: يهدف للتخفيف من تكاليف صيانة وترقية الحواسيب الشخصية في الشركات الكبرى.	NetPC
نظام شبكة المدخلات وال.Output System يسمح للأجهزة بالتحدد واستعمال خدمات الشبكة.	NETBIOS
آداب الشبكات: الالتزام بقواعد سلوك عند استخدام الشبكة.	Netiquette
مجموعات الأخبار: معظم موفرى الخدمة يوجد لديهم مجموعات أخبار.	Newsgroup
تعني أن الحاسوب متصل حالياً بالشبكة وعكسه Off-Line أي غير متصل.	On-Line
الاختراق القدرة على الوصول للحاسوب أو بشبكة الإنترنت بطريقة غير مشروعة عن طريق ثغرات في نظام الحماية، فحينما يستطيع الدخول إلى جهاز آخر فهو ختراق (Hacker) أما عندما يقوم بحذف ملف أو تعطيله فهو مخرب (Cracker).	Penetration
مجموع كتلة الانترنت Packet InterNet Grouper برنامج يستخدم لاختبار القدرة الوصولية بارسال طلب ICMP إليها.	PING
برنامج تابع: برنامج صغير يربط بالمستعرض لإضافة خدمة خاصة، وهو	Plug in



	متوفّر مجاناً من عدّة شركات.
Podcasting	بودكاستينغ: بث الصوت الرقمي، وهي ملفات صوتية على الإنترنت يجري توزيعها ببرامج تعتمد لغة XML وتسمى الملفات Podcasts. وهي ملفات من نوع MP3 مع إضافات برمجية خاصة، كما تشمل برامج إذاعية لتعليم اللغات، أو للهواة الذين يسجلونها بأجهزة رقمية و"يبيّنونها" على الإنترنت.
POP	بروتوكول مكتب البريد Post Office Protocol يسمح للمستخدم بتخزين رسائله في حاسوب شركة توفير الخدمة كي يقوم باسترجاعها فيما بعد.
Port Number	رقم المنفذ: مكان الدخول/ الخروج الافتراضي للإنترنت، مثلًا HTTP وFTP وكلها معطاة أرقام منفذ مميزة لكي يتمكن الحاسوب من معرفة كيفية الرد عند وصله بمنفذ محدد.
PPP	بروتوكول نقطة إلى نقطة Point-to-Point Protocol لتبادل كتل البيانات عبر الإنترنت بواسطة خطوط الهاتف (الوسيلة الأخرى هي SLIP).
Proxy Servers	كلمة إنجلزية، تعني الوكيل. وتقوم مزودات بروكسي بدور الوسيط بين المشتركيين لدى إحدى شركات تقديم خدمة إنترنت، وبين الموقع الموجودة على الشبكة العالمية.
Real Audio	تقنية طورتها شركة Progressive Networks تتيح قراءة ملفات أصوات أثناء عملية تحميلها بدلاً من انتظار انتهاء التحميل مما يعطي نتيجة أسرع بكثير.
Repeaters	تستخدم المكررات لتسريع الإشارات الإلكترونية كلما قطعت مسافات محددة وذلك حتى تبقى الإشارات قوية بدون أن تضعف.
RSS	تقنية النشر عبر الإنترنت Really Simple Syndication تعتبر طريقة بسيطة لنشر الأخبار والمعلومات المفيدة في موقع الإنترت.
Spam	البريد الإلكتروني غير المرغوب.
SOPA	قانون وقف القرصنة على الإنترنت. يسعى القانون لإغلاق جميع مواقع الإنترت (مثل موقع التورنت أو موقع التحميل والمشاركة) التي تنشر مواد محفوظة الحقوق أو مواد تساعد على القرصنة نهائياً ولن يتمكن صاحب الموقع من استرجاعه وقد يصل الأمر إلى سجن صاحبه مدة أقصاها خمس سنوات في السجن.
Tag	الوسم عنصر في لغة HTML يستعمل في إنشاء صفحة ويب وهو نص مخصوص بين علامتي <> يبلغ المستعرض معنى كل جزء من الصفحة. مثلاً يشير الوسم <H1> إلى بداية ترويسية ذات مستوى 1 ويشير



	الوسم <H1>/<H1> إلى نهايتها.
Windows	تعد واجهة برمجة التطبيقات الهاتفية (TAPI) بروتوكولاً قياسياً في يسمح للحاسوب باستخدام خطوط الهاتف للاتصال بالخدمات.
Unicode	شيفرة أحرف من 16 بت، تدعم ما أقصاه 65536 حرفاً مختلفاً وليس الأحرف 265 المتوفرة في مجموعة الأحرف آسكى ASCII الحالية.
Usenet	كلمة مؤلفة من User Network شبكة عالمية غير تجارية تربط عدة آلاف الموقع.
Voice over Internet Protocol	تقنيات نقل المكالمات الصوتية عبر الإنترنت (VoIP)، وهي طريقة لتحويل الإشارات الصوتية التمثيلية إلى إشارات رقمية يمكن أن تنتقل عبر الإنترنت.
WAIS	نظام يتيح البحث عن موضوع معين باستخدام كلمات مفاتيحية .Keywords
White Pages	الصفحات البيضاء: موقع معلومات عن أشخاص معينين.
Whiteboard	لوح أبيض: برنامج يتيح لعدة مستخدمين في الشبكة رؤية ومشاركة صور وبيانات ونصوص في الوقت نفسه أثناء مساهمتهم في اجتماعات فورية تتوضع تعليقات واقتراحات كل شخص بشكل منفصل عن تعليقات بقية المساهمين في الاجتماع.
Whois	برنامج يتيح البحث في مراكز المعلومات عن أشخاص وعنوانين.
Yellow Pages	الصفحات الصفراء: خدمة تستعمل بواسطة مسؤولين UNIX بفرض إدارة مراكز المعلومات الموزعة عبر الشبكة.



ملحق (2)

قاموس بعض مصطلحات الحاسوب والإنترنت

I		A	
إدراج	Insert		
مستكشف (متصفح) الإنترنت	Internet Explorer	برنامج قاعدة البيانات	Access
مزود خدمات الإنترنت	Internet Service Provider ISP	خيارات متقدمة	Advanced
الإنترانet	Intranet	مفتاح التبديل	Alt
ملفات معكوسه	Inverted File	مودم تماثلي	Analogue Modem
الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة	ISDN	برنامج تطبيقي	Application program
خط مائل	Italic Font	تطبيق	Apply
K		خط المشترك الرقمي غير التماثل	Asymmetric Digital Subscriber Line
لوحة المفاتيح	Keyboard	حالة إرسال غير متزامن (ATM)	Asynchronous Transfer Mode
L		صفة	Attribute
الشبكة المنطقية الخالية	LAN	مؤتمر (اجتماع) صوتي	Audio Conferencing
نظام تشغيل لينوكس	Linux	المتوسط الحسابي	Average
شبكة معلومات محليّة LAN	Local Area Network	B	
تسجيل خروج	Log Off	العمود الفقري في الاتصالات	Back - Bone
M		خط غامق	Bold Font
الشاشة	Monitor (Screen)	متصفح	Browser



اللوحة الأم	Motherboard	ناقلات البيانات	BUSES
الفأرة	Mouse	أزرار	Buttons
نقل إلى	Move to		C
وسائط متعددة	Multi media	الحاسبة	Calculator
حقية الملفات	My Brief Case	إلغاء الأمر	Cancel
N		التدريب عبر الحاسوب	CBT
جديد	New	خلايا	Cells
O		وحدة المعالجة المركزية CPU	Central Processing Unit
كائن	Object	تغيير	Change
برامج التطبيقات المكتبية	Office	تنسيق المحرف	Characters Formatting
فتح	Open	تخطيط	Chart
نظام التشغيل	Operating System	عرض للصورة	Clip Art
خيارات	Options	إغلاق	Close
نظام تشغيل ماكتوش	OS Macintosh	أعمدة	Columns
P		CD ROM	Compact Disk
إعدادات الصفحة	Page setup	حاسوب	Computer
الرسم	Paint	التعلم بمساعدة الحاسوب (CAL)	Computer Assisted Learning
فقرة	Paragraph	اتصال	Connection
لصق	Paste	لوحة التحكم	Control panel
الراسمة	Plotter	نسخ	Copy
مؤشر الفأرة	Pointer	نسخ قرص	Copy Disk
العروض ال تقديمية	Power Point	إضافة	Create



وحدة الطاقة (التغذية)	Power Supply	مفتاح التحكم	Ctrl
طابعة	Printer	خاص	Custom
ملفات البرامج	Program File	قص	Cut
خصائص	Properties		D
	Q	بيانات	Data
مسح سريع	Quick erase	حذف	Delete
	R	سطح المكتب	
للقراءة فقط	Read-only		Desktop
سلة المخلفات	Recycle bin	شبكة اتصال هاتفية	Dial up
فهرسة	Reference	الفاصل الرقمي	Digital Divide
تحديث	Refresh	قرص متعدد رقمي (قرص فيديو رقمي)	Digital Versatile Disk (DVD)
إعادة تسمية	Rename	نظام تشغيل DOS	Disk Operating System
تقرير	Report	مستندات	Documents
إعادة تشغيل	Restart	النقر المزدوج	Double click
صفوف	Rows	تحميل	Download
مرض الإجهاد المتكرر	RSI	السحب	Drag
تشغيل	Run	لغة الдинاميكية	Dynamic HTML
	S		E
حفظ	Save	تحرير	Edit
ماسح ضوئي	Scanner	المعلومات الإلكترونية	Electronic Information
بحث	Search	البريد الإلكتروني	Electronic Mail
محركات البحث	Search Engines	مفتاح الإدخال	Enter
البحث والفرز (التصنيف)	Searching and Sorting	محاجة	Eraser



مسارات دائيرية	Sectors	مفتاح الهروب	Esc
تحديد الكل	Select All	برنامج الجداول الإلكترونية	Excel
إرسال إلى	Send To	إنهاء	Exit
إعدادات	Setting	الأنظمة الخبرية	Expert System
ورقة	Sheet	المستكشف	Explorer
مفتاح العالي	Shift	الاكسنران	Extranet
برامج	Software	F	
فرز	Sort	المفضلة	Favorites
القرص المصدر	Source Disk	ملف	File
مكبرات الصوت	Speakers	إدارة البرنامج	File Manager
تدقيق إملائي	Spelling	اسم الملف	File Name
الجمع	Sum	جدار النار	Fire Wall
نظام	System	قرص من	Floppy Disk
تصميم النظام	System design	مجلد	Folder
T		قائمة المجلدات	Folder List
جدول	Table	نوع الخط	Font
القرص الهدف	Target Disk	تهيئة	Format
شريط المهام	Task Bar	نوع التهيئة	Format Type
تقني	Technical	البرمجيات الحرة	Free Software
الكثافة التلفونية	Tele - Density	البرمجيات المجانية	Free Ware
نص	Text	ناقل بيانات بين RAM و CPU	FSB
ضغط النصوص	Text Compression	كامل	Full
شريط العنوان	Title Bar	G	
شريط الأدوات	Tool Bar	ألعاب	Games
أدوات	Tools	عام	General
قطاعات دائيرية	Tracks	انتقال إلى	Go To
إيقاف تشغيل	Turn Off	واجهة تطبيق رسومية GUI	Graphical User Interface



U		إطار المجموعة		Group Window
تراجع	Undo			H
قرص غير مهياً	Unformatted Disk	القرص الصلب		Hard Disk
نظام تشغيل يونكس	Unix	المكونات المادية		Hardware
V		رأس / تذليل الصفحة	Header\footer	
عرض	View	ترويسة	Heading	
التعليم الافتراضي	Virtual Education VE	تعليمات	Help	
الواقع الافتراضي	Virtual Reality (VR)	نظام العد المست العشري	Hexadecimal	
التعرف على الصوت	Voice Recognition	محفي	Hidden	
W		المحفوظات	History	
الشبكة المنطقية الواسعة	WAN	البطاقة الفائقة	Hyper Card	
ورقة عمل	Worksheet	روابط فائقة	Hyperlinks	
الشبكة العنكبوتية العالمية	World Wide Web		I	
WWW				
		أيقونة	Icon	
		المعلوماتية	Informatics	
		تقنيات المعلومات	Information Technology	



ملحق (3)

اهم اختصارات لوحة المفاتيح

اهم اختصارات لوحة المفاتيح حسب نظام Windows 7 من شركة مايكروسوفت اختصارات لوحة المفاتيح عبارة عن مجموعات من مفاتيح أو أكثر، يمكن استخدامها بالضغط عليها معاً لتنفيذ مهمة تحتاج بشكل عام إلى استخدام الماوس أو أي جهاز تأشير آخر. تسهل اختصارات لوحة المفاتيح التفاعل مع الحاسوب، وتتوفر الوقت والجهد عند استخدام Windows والبرامج الأخرى.

1. اختصارات لوحة المفاتيح لسهولة الوصول Access Ease

يتضمن الجدول الآتي اختصارات لوحة المفاتيح التي ساعدت في تسهيل استخدام الحاسوب.

المهمة	المفاتيح
تشغيل 'تصفية المفاتيح' وإيقاف تشغيلها	مفتاح Shift الأيمن لمدة ثانية
تشغيل 'التبان العالى' أو إيقاف تشغيله	مفتاح Alt الأيسر + مفتاح Shift الأيسر + PrtScn
تشغيل 'مفاتيح الماس' أو إيقاف تشغيلها	مفتاح Alt الأيسر + مفتاح Shift الأيسر + Num Lock
تشغيل 'ثبات المفاتيح' أو إيقاف تشغيلها	مفتاح Shift خمس مرات
تشغيل 'تبديل المفاتيح' أو إيقاف تشغيلها	مفتاح Num Lock لمدة خمس ثوان
فتح 'مركز سهولة الوصول'	ـ (شعار ويندوز) U +

2. الاختصارات العامة للوحة المفاتيح

يتضمن الجدول الآتي الاختصارات العامة للوحة المفاتيح.

المهمة	المفاتيح
عرض التعليمات	F1
نسخ العنصر المحدد	Ctrl+C (أو Ctrl+Insert)
قص العنصر المحدد	Ctrl+X
لصق العنصر المحدد	Ctrl+V (أو Shift+Insert)
التراجع عن إجراء	Ctrl+Z
إعادة إجراء	Ctrl+Y
حذف العنصر المحدد ونقله إلى 'سلة المخلفات'	Delete (أو Ctrl+D)
حذف العنصر المحدد دون نقله إلى 'سلة المخلفات' أولاً	Shift+Delete



إعادة تسمية العنصر المحدد	F2
نقل المؤشر إلى بداية الكلمة التالية	Ctrl+→
نقل المؤشر إلى بداية الكلمة السابقة	Ctrl+←
نقل المؤشر إلى بداية الفقرة التالية	Ctrl+↓
نقل المؤشر إلى بداية الفقرة السابقة	Ctrl + ↑
تحديد كتلة من النص	Ctrl+Shift مع أحد الأسهم
تحديد أكثر من عنصر واحد في النافذة أو على سطح المكتب، أو تحديد نص ضمن مستند	مفتاح Shift مع أي مفتاح سهم
تحديد عدة عناصر فردية في النافذة أو على سطح المكتب	مفتاح Ctrl + أي مفتاح من مفاتيح الأسهم + مفتاح المسافة
تحديد كافة العناصر الموجودة في مستند أو نافذة	Ctrl+A
البحث عن ملف أو مجلد	F3
عرض خصائص العنصر المحدد	Alt+Enter
إغلاق العنصر النشط، أو إنهاء البرنامج النشط	Alt+F4
فتح القائمة المختصرة للنافذة النشطة	Alt + Spacebar
إغلاق المستند النشط (في البرامج التي تسمح لك بفتح عدة مستندات في نفس الوقت)	Ctrl+F4
التبديل بين العناصر المفتوحة	Alt+Tab
استخدام مفاتيح الأسهم للتبدل بين العناصر المفتوحة	Ctrl+Alt+Tab
تغير حجم الرموز على سطح المكتب	عجلة التمرير بالماوس + Ctrl
التنقل بين البرامج الموجدة بشرط المهام باستخدام "التنقل ثلاثي الأبعاد في Aero"	# + Tab
استخدام مفاتيح الأسهم للتنقل بين البرامج الموجدة بشرط المهام باستخدام "التنقل ثلاثي الأبعاد في Aero"	Ctrl+ # + Tab
التنقل بين العناصر بالترتيب الذي تم فتحها به	Alt+Esc
التنقل بين عناصر الشاشة في النافذة أو على سطح المكتب	F6
عرض قائمة شريط العناوين في 'مستكشف Windows'	F4
عرض القائمة المختصرة للعنصر المحدد	Shift+F10
فتح القائمة 'أبدأ'	Ctrl+Esc
عرض القائمة المتواقة	Alt + Spacebar
تنشيط شريط القوائم في البرنامج النشط	F10



فتح القائمة التالية الموجودة جهة اليمين، أو فتح قائمة فرعية	→
فتح القائمة التالية الموجودة جهة اليسار، أو إغلاق قائمة فرعية	←
تحديث النافذة النشطة	F5 أو Ctrl+R)
عرض المجلد الموجود في مستوى واحد أعلى في Windows 'مستكشف'	Alt+↑
إلغاء المهمة الحالية	Esc
فتح "إدارة المهام"	Ctrl+Shift+Esc
منع التشغيل التلقائي للقرص المضغوط	Shift - عند إدراج قرص مضغوط
تبديل لغة الإدخال عند تمكن العديد من لغات الإدخال	Alt + يسار
تبديل تخطيط لوحة المفاتيح عند تمكن العديد من تخطيطات لوحة المفاتيح	Ctrl+Shift
تغيير اتجاه قراءة النص في اللغات التي تم قراءتها من اليمين إلى اليسار	Ctrl+Shift

3. اختصارات لوحة المفاتيح لمربعات الحوار Dialog Box

يتضمن الجدول الآتي اختصارات لوحة المفاتيح التي يتم استخدامها لمربعات الحوار.

المهمة	المفاتيح
التنقل إلى الأمام بين علامات التبويب	Ctrl+Tab
التنقل إلى الخلف بين علامات التبويب	Ctrl+Shift+Tab
التنقل إلى الأمام بين الخيارات	Tab
التنقل إلى الخلف بين الخيارات	Shift+Tab
استبدال النقر بالماوس بعدد من الأوامر الخددة	Enter
تحديد خانة الاختيار أو إلغاء تحديدها إذا كان الخيار النشط هو خانة اختيار	Spacebar
تحديد زر إذا كان الخيار النشط هو مجموعة من أزرار الخيارات	مفاتيح الأسهم
عرض التعليمات	F1
عرض العناصر في القائمة النشطة	F4
فتح مجلد موجود في مستوى واحد أعلى في حالة تحديد مجلد في مربع الحوار 'حفظ باسم' أو 'فتح'	Backspace

4. اختصارات لوحة المفاتيح مع مفتاح شعار الويندوز

يتضمن الجدول التالي اختصارات لوحة المفاتيح التي تستخدم مفتاح .

المهمة	المفاتيح
--------	----------



فتح القائمة "أبدأ" أو إغلاقها.	❖
عرض مربع الحوار "خصائص النظام".	❖ + Pause
عرض سطح المكتب.	❖ + D
تصغير كافة النوافذ.	❖ + M
استعادة النوافذ المصغرة إلى سطح المكتب.	❖ + Shift + M
فتح الكمبيوتر.	❖ + E
البحث عن ملف أو مجلد.	❖ + F
البحث عن أجهزة حاسوب (إذا كنت متصلًا بإحدى الشبكات).	Ctrl + ❖ + F
تأمين الكمبيوتر أو تبديل المستخدمين.	❖ + L
فتح مربع الحوار "تشغيل".	❖ + R
التنقل بين البرامج الموجودة بشرط المهام.	❖ + T
بدء البرنامج الموجود بشرط المهام في الوضع المشار إليه بالرقم.	رقم + ❖
حالة تشغيل هذا البرنامج بالفعل، قم بالتبديل إلى هذا البرنامج.	رقم + ❖
بدء مثيل برنامج جديد من البرنامج الموجود بشرط المهام في الوضع المشار إليه بالرقم.	Shift + رقم + ❖
الانتقال إلى آخر نافذة نشطة للبرنامج الموجود بشرط المهام في الوضع المشار إليه بالرقم.	Ctrl + رقم + ❖
فتح قائمة "الانتقال السريع" للبرنامج الموجود بشرط المهام في الوضع المشار إليه بالرقم.	رقم + Alt + ❖
التنقل بين البرامج الموجودة بشرط المهام باستخدام "التنقل ثلاثي Aero".	❖ + Tab
استخدام مفاتيح الأسهم للتنقل بين البرامج الموجودة بشرط المهام باستخدام "التنقل ثلاثي الأبعاد في Aero".	Ctrl + ❖ + Tab
الانتقال إلى البرنامج الذي يعرض رسالة في منطقة الإعلان.	CTRL + Ctrl + ❖ + B
معاينة سطح المكتب.	❖ + Spacebar
تكبير النافذة.	❖ + ↑
تكبير النافذة إلى الجانب الأيسر من الشاشة.	❖ + ←
تكبير النافذة إلى الجانب الأيمن من الشاشة.	❖ + →
تصغير النافذة.	❖ + ↓
تصغير كافة النوافذ واستثناء النافذة النشطة.	❖ + Home
تكبير النافذة لأعلى الشاشة وأسفلها.	❖ + Shift + ↑
نقل نافذة من جهاز عرض إلى آخر.	❖ + Shift + → أو ←



+P	اختيار وضع شاشة العرض التقديمي.
+G	التنقل بين الأدوات الذكية.
+U	فتح 'مركز سهولة الوصول'.
+X	فتح 'مركز إعدادات الحاسوب المحمول لـ Windows'.

5. اختصارات لوحة المفاتيح لمستكشف Windows

يتضمن الجدول الآتي اختصارات لوحة المفاتيح للعمل مع نوافذ مجلدات "مستكشف

ويندوز".

المهمة	المفاتيح
فتح نافذة جديدة	Ctrl+N
إغلاق النافذة الحالية	Ctrl+W
إنشاء مجلد جديد	Ctrl+Shift+N
عرض الجزء السفلي من النافذة النشطة	End
عرض الجزء العلوي من النافذة النشطة	Home
تكبير النافذة النشطة أو تصغيرها	F11
تدوير صورة في اتجاه عقارب الساعة	Ctrl+(.) مسافة
تدوير صورة عكس اتجاه عقارب الساعة	Ctrl+(,) فاصلة
عرض كافة المجلدات الفرعية الموجودة ضمن المجلد المحدد	علامة النجمة (*) على لوحة المفاتيح الرقمية
عرض محتويات المجلد المحدد	علامة الجمع (+) على لوحة المفاتيح الرقمية
طي المجلد المحدد	Num Lock+ علامة الطرح (-) على لوحة المفاتيح الرقمية
طي التحديد الحالي (إذا كان موسعاً)، أو تحديد المجلد الأصل	←
فتح مربع الحوار "خصائص" للعنصر المحدد	Alt+Enter
عرض جزء المعاينة	Alt+P
عرض المجلد السابق	Alt + ←
عرض المجلد السابق	Backspace
عرض التحديد الحالي (إذا كان مطويًا)، أو تحديد أول مجلد فرعي	→
عرض المجلد التالي	Alt+ →
عرض المجلد الأصل	Alt+↑
عرض كافة المجلدات الموجودة أعلى المجلد المحدد	Ctrl+Shift+E
تغيير حجم ومظهر رموز الملفات والمجلدات	Ctrl+ عجلة تحرير الماوس



تحديد شريط العناوين

Alt+D

تحديد مربع البحث

Ctrl+E

تحديد مربع البحث

Ctrl+F

6. اختصارات لوحة المفاتيح الخاصة بـ شريط المهام Taskbar

يتضمن الجدول الآتي اختصارات لوحة المفاتيح للعمل باستخدام العناصر الموجودة على شريط المهام.

المهمة	المفاتيح
فتح برنامج أو فتح مثل آخر لأحد البرامج بشكل سريع	النقر فوق زر شريط المهام Shift+ Ctrl
فتح برنامج كمسؤول	النقر فوق زر شريط المهام Ctrl+Shift+ Shift
إظهار قائمة النافذة الخاصة بالبرنامج	النقر بزر الماوس الأيمن فوق زر شريط المهام Shift+ Shift
إظهار قائمة النافذة الخاصة بالجموعة	النقر بزر الماوس الأيمن فوق تجميع أزرار شريط المهام Shift+ Shift
التنقل بين نوافذ المجموعة	النقر فوق تجميع أزرار شريط المهام Ctrl+ Ctrl

7. اختصارات لوحة المفاتيح لـ "المكبر" Magnifier

يتضمن الجدول الآتي اختصارات لوحة المفاتيح للعمل مع "المكبر".

المهمة	المفاتيح
التكبير أو التصغير	علامة الجمع (+) أو علامة الطرح (-)
معاينة سطح المكتب في وضع ملء الشاشة	Ctrl+Alt+ Spacebar
التبديل إلى وضع ملء الشاشة	Ctrl+Alt+F
التبديل إلى وضع العدسة	Ctrl+Alt+L
التبديل إلى وضع الإرسان	Ctrl+Alt+D
عكس الألوان	Ctrl+Alt+I
التحريك في اتجاه مفاتيح الأسهم	مفاتيح الأسهم Ctrl+Alt+
تغير حجم العدسة	Ctrl+Alt+R
إنهاء المكبر	Esc Esc

8. اختصارات لوحة المفاتيح لـ "الاتصال بسطح المكتب البعيد Remote Desktop Connection"

يتضمن الجدول الآتي اختصارات لوحة المفاتيح للعمل مع "الاتصال بسطح المكتب البعيد".

المهمة	المفاتيح



التنقل بين البرامج من اليسار إلى اليمين.	Alt+Page Up
التنقل بين البرامج من اليمين إلى اليسار.	Alt+Page Down
التنقل بين البرامج حسب ترتيب بده تشغيلها.	Alt+Insert
عرض القائمة "أبدأ".	Alt+Home
التبديل بين نافذة وملء الشاشة.	Ctrl+Alt+Break
عرض مربع الحوار "أمان".	Ctrl+Alt+End
عرض قائمة النظام.	Alt+Delete
نسخ النافذة النشطة المفتوحة في العميل بحافظة الخادم الطرفى (توفر نفس الوظيفة عند الضغط على Alt+PrtScr بالحاسوب المحلي).	Ctrl+Alt+ علامة -
وضع نسخة من نطاق نافذة العميل بالكامل بحافظة الخادم الطرفى (توفر نفس الوظيفة عند الضغط على PrtScr بالحاسوب المحلي).	Ctrl+Alt+ (+) علامة (+)
"الانتقال" من عناصر التحكم "بسطح المكتب البعيد" إلى عنصر تحكم في البرنامج المضيف (على سبيل المثال، أحد الأزرار أو أحد مربعات النصوص). ويكون هذا مفيداً عندما تكون عناصر التحكم "بسطح المكتب البعيد" مضمونة في برنامج (مضيف) آخر.	Ctrl+Alt+ →
"الانتقال" من عناصر التحكم في سطح المكتب البعيد إلى عنصر تحكم موجود في البرنامج المضيف (على سبيل المثال، زر أو مربع نص). يعتبر الانتقال مفيداً عندما يشتمل برنامج آخر (مضيف) على عناصر التحكم في سطح المكتب البعيد.	Ctrl+Alt+ ↓

9. اختصارات لوحة المفاتيح لـ "الرسم" Paint

يتضمن الجدول الآتي اختصارات لوحة المفاتيح للعمل مع الرسام.

المهمة	المفاتيح
إنشاء صورة جديدة	Ctrl+N
فتح إحدى الصور الموجودة	Ctrl+O
حفظ التغييرات في صورة	Ctrl+S
حفظ الصورة كملف جديد	F12
طباعة صورة	Ctrl+P
إغلاق صورة ونافذة "الرسم" الخاص بها	Alt+F4
التراجع عن أحد التغييرات	Ctrl+Z
إعادة إجراء أحد التغييرات	Ctrl+Y
تحديد الصورة بالكامل	Ctrl+A
قص أحد التحديدات	Ctrl+X



نسخ أحد التحديدات إلى "الحافظة"	Ctrl+C
لصق أحد التحديدات من "الحافظة"	Ctrl+V
نقل التحديد أو الشكل النشط بكمية واحدة إلى اليمين	→
نقل التحديد أو الشكل النشط بكمية واحدة إلى اليسار	←
نقل التحديد أو الشكل النشط بكمية واحدة لأسفل	↓
نقل التحديد أو الشكل النشط بكمية واحدة لأعلى	↑
إلغاء أحد التحديدات	Esc
حذف أحد التحديدات	Delete
تنسيق النص المحدد بخط غامق	Ctrl+B
زيادة عرض المخطط التفصيلي للفرشاة أو خط الرسم أو الشكل بكمية واحدة	Ctrl++
تقليل عرض المخطط التفصيلي للفرشاة أو خط الرسم أو الشكل بكمية واحدة	Ctrl+-
تغيير النص المحدد ليصبح مائلًا	Ctrl+I
تسطير النص المحدد	Ctrl+U
فتح مربع الحوار 'خصائص'	Ctrl+E
فتح مربع الحوار 'تغير الحجم والآخراف'	Ctrl+W
تكبير	Ctrl+Page Up
تصغير	Ctrl+Page Down
عرض صورة في وضع ملء الشاشة	F11
إظهار المسطرة أو إخفاؤها	Ctrl+R
إظهار خطوط الشبكة أو إخفاؤها	Ctrl+G
عرض اختصارات key tip	F10 أو Alt
إظهار القائمة المختصرة الحالية	Shift+F10
فتح 'تعليمات الرسام'	F1

مصادر إضافية للاطلاع

- 1 - سلسلة يُسر المصطفى للعلوم، "أساسيات الحاسوب والإنترنت، أوفيس 2010"، د. زياد محمد عبود دار الدكتور للنشر والتوزيع، بغداد 2013.
- 2 - نظام التشغيل ويندوز 7، شركة مايكروسوفت Microsoft الأمريكية، موقع الشركة الرسمي www.microsoft.com
- 3- LeBlanc, Brandon. "A closer look at the Windows 7 SKUs". Windows Team Blog. Microsoft, 2009.
- 4- Forouzan, Behrouz A. "Introduction to cryptography and network security". 2008.
- 5- Computing Fundamentals, Innovative Training Works USA, Inc, 2006.
- 6- Ron white and timothy downs. How computer work. 9th ed., 2007
- 7- Michael Miller, Absolute Beginner's Guide to Computer Basic, 5th ed., 2009.
- 8- John Wiley & Sons, Inc, "Handbook of information security", vol. 2. 2006.
- 9- Computer Literacy BASICS: A Comprehensive Guide to IC3 by Connie Morrison and Dolores Wells (2012)
- 10- My Parents Second Computer and Internet Guide, Beyond the Basics by Louise Latremouille and Dave Henry (Dec 1, 2012)